



EPSTONE-PAVAGE.FR



EPSTONE[®]

PAVAGE • DALLAGE • PAREMENT

Fourniture, Rénovation & Réalisation

LE PAVAGE P.4



LE PAREMENT DE PIERRE P.14



LA MAÇONNERIE P.18



EPSTONE

Spécialiste en fourniture et pose de pierres 100% naturelles, depuis près de 10 ans, nous intervenons entre Monaco et Toulon.

Nos paveurs, tailleurs de pierre et maçons, riches de leurs nombreuses années d'expérience et de savoir-faire, vous assurent un travail d'exception, réalisé dans les règles de l'art.



LE PAVAGE

Afin d'assurer un sol pavé stable et solide, la pose doit respecter des étapes bien précises :



Le Terrassement/Fond de forme

Il dépend de la nature du sol et des charges à supporter. Le sol doit être décaissé de 14/16 cm sur sol stable, ou 22/25 cm sur sol argileux. La pente de décaissement et les couches, doivent être au moins égales à 1.5/2 cm au mètre et seront identique à celle du sol fini. Une couche de 8/15 cm de grave concassée est étalée et compactée au rouleau double-billes de 800 kg.




La pose

La pose s'effectue sur un mélange à sec de sable lavé (0.2/0.5) et de ciment gris. Une fois les pavés posés, nous compactons l'ensemble avec une plaque vibrante.




Le jointage


Les joints sont réalisés à l'aide d'une barbotine de sable semoule et du ciment gris. Le dosage est de 350 kg de ciment par mètre cube. Les joints sont nettoyés sans attendre le séchage complet.




En Arc



En Queue de Paon



Droite



Ronde

LES PAVÉS

Plus de 200 solutions de
pierres & de styles

Bordures assorties

Du 4/6 au 15/15 cm

Laissez libre cours à votre imagination...



Royal Cream Rectifié



Quartz



Quartz Vieilli LL



Quartz Vieilli



Royal Cream vieilli



Eclatés



Gavroche



Granit Rose



Granit Jaune



Granit Gris



Porphyre



Multicolore



D'écurie Vieilli


LES PAVÉS



AVANT
APRÈS



LES PAVÉS QUARTZ




LES PAVÉS PORPHYRE



LES PAVÉS GRANIT



LES PAVÉS D'ÉCURIE VIEILLIS



LES PAVÉS ROYAL CREAM



Vieilli



Rectifié

EPSTONE met à votre disposition ses services et son expérience dans la taille de pierre.

A l'intérieur comme à l'extérieur, la pose de parement en pierre naturelle permet d'**habiller un mur existant**.

Le parement se pose sur un mur en béton, en parpaing ou sur un enduit de bonne qualité.

Nos tailleurs de pierre vous proposent différents styles de pose :

- Pour **La pose en joints secs & La pose en joints mortiers**

Nous utilisons une colle **C2 FLEX** pour la pose de ces parements.

- **La taille & la pose** de nos produits sont effectuées avec un **grand professionnalisme**. La taille de parement est un vrai métier de tailleur de pierre.

- Notre **longue expérience dans le mur en pierre de taille** nous permet aujourd'hui d'apporter à nos clients, **un mur unique, façonné avec goût**.



La pose en joints Mortiers



La pose en joints Secs

NOS PIERRES DE PAREMENT



Ref 12



Ref 44



Ref 67



Ref 44 Opus



Akron



Black Intense



Brique de travertin



Cremastone



Cremastone Antique



Cremastone Opus



Cremastone Rectifié



Esterel



Gold Africa



Pierre Rouge



Royal Brown



Royal Cream 130



Royal Cream 227



Royal Cream 647



Royal Opus 657



Scuro



Sunstone



Terrastone



Valilnea



Venessia

Avant




Après




Rénovation


Terrasse



Entrée / Parking



NOS RÉALISATIONS



NOS RÉALISATIONS



Grossiste & Poseur de Pierres 100% Naturelles :

- Un service commercial **sur-mesure**
- Un **service de pose exceptionnel**
- Un **Showroom à Cagnes-Sur-mer**
 - Un **stock de 100 000 m²**
 - Un réseau de transport & logistique
 - Un **Sav 6/7 J.**




EPSTONE[®]
PAVAGE • DALLAGE • PAREMENT

ervice Commercial :
secretariat.epstone@marbres-deco.fr

Siège :
18 Bis, av. du Cheiron
06800 **Cagnes-Sur-Mer**

T. 04 97 02 10 76

EPSTONE-PAVAGE.FR